

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕШЕНИЕ

№ 0A04 - 4041

Велико Търново, 28.06.2018 г.

На основание чл. 106, ал.6, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и въз основа на отразените действия и резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 на Комисия, назначена със Заповед № РД01-05-28/16.05.2018год. на Областен управител Велико Търново за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценяване на подадените в Областна администрация – Велико Търново оферти, постъпили в установения от закона срок по открита с Решение № ОА04-2125/10.04.2018г. на Възложителя и обявена открита процедура за обществена поръчка, с номер в РОП 00903-2018-0001, с предмет „Етап Ia „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап I „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в IV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“, който е част от Обект I „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“, прогнозна стойност - 421910.52 лв., без ДДС и утвърден от моя страна Доклад за работа на комисията

РЕШИХ

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

На първо място:

“КЛИМАТРОНИК” ЕООД, гр. София, ЕИК 175340669, с Комплексна оценка - 100 точки /сто точки/

Мотиви за класирането:

Съгласно представените протоколи и доклад на комисията, назначена със Заповед № РД01-05-28/16.05.2018год. на Областен управител Велико Търново, **офертата на “КЛИМАТРОНИК” ЕООД, гр. София, ЕИК 175340669** е разгледана, допусната до участие и оценена, тъй като отговаря на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Представени са всички изискуеми документи към Техническото предложение, като е дадено подробно описание на предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификации и изискванията на Възложителя. От представената организация в програмата за изпълнение, линейният календарен график и диаграма на работната ръка се демонстрира възможност за изпълнение на поръчката в оферираният срок за изпълнение без

нарушение на качеството и технологичните процеси по изпълнение на отделните дейности. В представените методи и мерки за контрол на качеството на изпълнение са предложени адекватни мерки имащи отражение към всеки един аспект от процеса на изпълнение, като при спазването им се гарантира качество на изпълнените работи, а мерките за опазване на околната среда гарантират невъздействие върху елементите на околната среда в следствие на изпълняваните на обекта работи.

Представено е и Ценово предложение, което е в съответствие с изискванията на Възложителя. Предложената от участника цена не надхвърля прогнозната стойност, посочена в документацията, ценовото предложение е подготвено и представено по приложения образец, в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и същото съответства на условията за изпълнение на обществената поръчка, видно е съответствието на единичните стойности със стойностите на приложените анализи за всеки вид работи и общата стойност за изпълнение на поръчката, непредвидените разходи не надвишават 9 % от стойността на дейностите, предмет на договора.

Участникът е класиран на първо място, тъй като комплексната му оценка е най-висока, офертата му е икономически най-изгодна и отговаря в най-голяма степен на предварително оповестените условия и изисквания на Възложителя.

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.109 от Закона за обществените поръчки, определям за изпълнител на открита обществена поръчка с предмет: „Етап Ia „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап I „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в IV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“, който е част от Обект I „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново““:

“КЛИМАТРОНИК” ЕООД, гр. София, ЕИК 175340669 – класиран на първо място.

III. НАРЕЖДАМ:

1. На основание чл.112, ал.6 от Закона за обществените поръчки, определеният в т. II на настоящото решение за изпълнител “КЛИМАТРОНИК” ЕООД, гр. София, ЕИК 175340669, да се покани да сключи Договор за изпълнение на обществената поръчка, като договарът да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението.

2. Договорът по т.1 да се сключи при спазване на изискванията на чл.112 от Закона за обществените поръчки, след представяне на документите по чл. 112, ал.1 от същия закон.

3. На основание чл. 43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му и да се публикува в деня на изпращането му, заедно с протоколите от работата на комисията и доклада на профила на купувача на електронната страница на Областен управител – Велико Търново в досието на преписката на поръчката, намиращо се на ел. адрес: <http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group13>.

IV. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

1. Отстранявам “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 201098985 на основание чл.57, ал.1 във връзка с чл.54, ал.1, т. 5, буква „б“ и чл. 107, т.1 от ЗОП.

При следните мотиви:

Документите и информацията, представени от “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД не удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор в откритата процедура. Комисията констатира несъответствие с изискванията на поставените критериите за подбор за „Технически и професионални способности” по отношение на изискването за разполагаемост на експерти с определена професионална квалификация, като не се удостоверява наличие на експерт, удостоверяващ съответствие с поставените изисквания за Координатор по безопасност и здраве, както следва: „лицето следва да притежава образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и професионална компетентност и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд съгласно „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“.

На второ място представеният еЕЕДОП от наемодателя на техниката „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД не съдържа изискуем реквизит, а именно електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП Румяна Башева – управител и едноличен собственик на дружеството, видно от справка в търговския регистър или от Елена Башева, за която е представено Пълномощно, заверено нотариално от нотариус Денчо Недялков на 11.04.2018 год., с което от една страна не отговаря на предварително обявените условия в откритата процедура, от друга страна липсата на подпис в представеният документ води до обезсилването му с оглед липсата на правнообвързващо обстоятелство, каквото е подписа в изложените и декларирани в документа обстоятелства.

2. Отстранявам “ВОДСТРОЙ ВТ” АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104070614 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, поради което офертата е и неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДП на ЗОП.

При следните мотиви:

В приложеното към Техническото предложение на участника – „Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б“) от ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя“ е налице **несъответствие с поставените в техническата спецификация изисквания, а именно:**

В представеният от участника „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности“ се констатира липсващи реквизити, а именно: за дейностите посочени по позиция № 2 и № 7 от „Подготвителни работи“ и позиции №№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от „Почистване на речното корито -277м.“ липсва информация в графи „Брой работници“ и „времметраене календарни дни“. Съгласно изискванията на Възложителя поставени в документацията, представеният от участника „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности“ /включващ и информация за продължителността на изпълнението в календарни дни/, трябва да включва всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението и да съответства на представената диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предвид липсата на посочената информация в линейният график по отношение на част от посочените дейности в графика е обективно невъзможно да извърши проверка за съответствие на предложената организация в представените отделни документи, а именно: линеен график и диаграми на работната ръка и на механизацията.

Съгласно изискванията на документацията представеният подход за изпълнение от участниците, следва да съдържа и елемент: Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията на изпълнение и предвижданото времетраене на изпълнение. Участникът е представил на кратко предвидената технология на изпълнение при посочване на изискванията на техническата спецификация, но от представената информация не се удостоверява наличие на изискуемата информация по отношение на предвижданото времетраене за изпълнение на дейностите, което е несъответствие с поставените изисквания.

В текстовата част на предлагания подход и организация на изпълнение участникът е спазил последователността при извършване на дейностите предмет на поръчката, като ги е съобразил с изискванията на техническата спецификация, но **в представеният линеен график, предлага изпълнение при неспазване на технологичната последователност на процесите заложената в техническата спецификация** като посочва, че ще развали временната отбивна дига, в период от 11 до 18 ден, като изпълнението на основните изкопни работи по основният обект, приключват на 33 ден, тоест преди извършване на основните дейности по изземване - изкоп с багер на земни маси при 2 утежнени условия на отвал на 9538,00 м³. Линеиният график показва технологична несъвместимост на дейността по изграждане и поддържане на временната отбивна дига и дейността по изземване на земни маси в размер на 9538,00 м³, което е и в противоречие с изискванията към изпълнение поставени в 5. „Изисквания за изпълнение от техническата спецификация“ на база изготвеният инвестиционен проект.

Съгласно предварително обявените условия за участие, за участника са налице две от посочените от Възложителят основания за отстраняване от процедурата, посочени в Документацията - Глава V „Съдържание на офертата и изискуеми документи“, Раздел I „Съдържание на офертата. Общи положения“, част II „Съдържание на офертата“, точка 3. „Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП“, под бележка „ВАЖНО“, а именно:

- „Участник, чието предложение не отговаря на изискванията на техническата спецификация и не съдържа минимално изискуемата информация и елементи, ще бъде отстранен от участие. Линеиният график следва да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.“

- „Участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с техническите спецификации, диаграми на работната и механизация предвидени в описаната организация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ тази дейност, се отстранява.“

V. ОБЖАЛВАНЕ

Решението, съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „А“ от Закона за обществените поръчки може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията,

Замислен №9 основание

чл. 2, ал. 1 от

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 3312

Областен управител на
област Велико Търново




*подпис замислен №9
основание чл. 2, ал. 1 от
3312*



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Изх. № 0A04-4044
.....28.06..... 2018г.

ДО:

1. „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Email: ecowat_bulgaria@abv.bg
ул. „Родопи“ №1
с. Баните, Община Баните, п.к. 4940
2. „КЛИМАТРОНИК” ЕООД
Email: building@climatronic.bg
ул. „Странджа“ № 156
гр. София, п.к 1233
3. „ВОДСТРОЙ ВТ” АД
Email: vodno-vt@mbox.digsys.bg
бул. „България“ № 25, ет.3
гр. Велико Търново, п.к. 5006

ОТНОСНО: открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Етап Ia „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап I „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в IV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“, който е част от Обект I „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново““

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме Решение № ОА04-4041/28.06.2018г. на Областен управител Велико Търново за определяне на изпълнител на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Етап Ia „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап I „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в IV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“, който е част от Обект I „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново““.

С протоколите и доклада от работата на Комисия, назначена със Заповед № № РД01-05-28/16.05.2018 год. на Областен управител Велико Търново за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да се запознаете в профила на купувача, досие на обществената поръчка, на ел. адрес, както следва: <http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group13>.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Областен управител на
област Велико Търново



Модели записки на
осъществяване с 2, акал от
ЗСАД

