



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ

*ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ*

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
№ СБ – 4/19.08.2014г.

Присъствали:

Инж. Георги Рачев, Стефан Стефанов, Андрей Илиев, Петя Райкова, инж. Красимир Кръстев, бр.ген. Тодор Дочев, Елин Андреев, инж. Константин Христов, Валентин Вълков, Георги Филипов, д-р Валентина Хаджирадева, Матън Феимов Еминов, инж. Виолина Енева, Пенчо Минчев, докладчик - Димитър Алурков.

Представители на общини от Област Велико Търново – Николай Георгиев за Община Горна Оряховица, инж. Цанко Бояджиев за Община Велико Търново, инж. Боян Чиприянов за Община Свищов, инж. Николай Наумов за Община Елена и Петър Петров за Община Павликени.

ДНЕВЕН РЕД:

По предложение на инж. Рачев точки 1-ва и 2-ра по предварително обявения дневен ред се обединяват в последователност - докладване и предложение за становище;

По предложение на инж. Рачев – гласуването на предложенията за подкрепителни становища да е общо след доклада и предложенията на секретаря на комисията;

1. Разглеждане постъпили до 12.08.2014г. в Областна администрация искания от общини от област Велико Търново качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за предоставяне на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Внасяне на Доклад с предложения за становища от Секретаря на комисията от проверка по целесъобразността и

РЕШЕНИЯ:

Предложението на инж. Рачев за обединяване в последователност на 1-ва и 2-ра точки от дневния ред при гласуване бе прието единодушно от комисията.

Предложението на инж. Рачев за гласуване на предложенията за подкрепителни становища в комплект, след гласуване бе прието единодушно от комисията.

1.1 От Община Павликени:

1.1.1. Искане за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи по проект „Предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово”. Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх. №ОА04-6874/16.06.2014г.

В следствие на падналите интензивни валежи

комплекцията на постъпилите в Областна администрация искания за финансиране на аварийно-възстановителни работи до МКВПМС - девет броя комплекти заявителски материали от общините Павликени, Елена, Горна Оряховица, Свищов и Лясковец.

Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН от РД ПБЗН

от дъжд в периода 09.05 - 06.06.2014 г. в с. Стамболово, поради липса на денивиляция и канализация, включително и система за отвеждане на повърхностните атмосферни води на ул. „Четиринадесета” и пресечните и улици в четири съседни квартала на селото се наводнява неколнократно. В прилежащите до улиците жилищни имоти навлизат големи количества вода, която наводнява сутерени, избени помещения, стопански постройки и дворове, което нанася материални щети и въздейства негативно на конструкциите на постройките – над 20 броя жилищни имоти. Съществува опасност от отслабване на основите на сградите по граница на уличната регулация, както и за стълбовете на електропреносната мрежа, чиито основи са преоводнени. Улицата е с нулев наклон и при интензивни валежи водата не може да се оттича безопасно извън жилищните квартали. Липсват отводнителна канализация и канавки. Състоянието на улица „Четиринадесета” и пресечните и улици е аварийно със силно изронено асфалтово покритие с дълбочина до земната основа, изровени са терени от зелени площи до къщите по улицата и тротоарите. Улицата е с нарушена носимоспособност, трудно проходима за МПС . Тя осигурява единственият възможен достъп до имотите в кв. 36, 36а, 50 и 50а по подробния устройствен план на с. Стамболово.

- по внесената комплектация са изпълнени изискванията на Глава трета, Раздел III, чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС. Има Заповед на Кмета за комисия за оценка на щетите и протокол от нея и експертиза и заключение към нея по прил. 3 на Правилника.

- по сроковете за постъпване на искането – в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- към приложените документи има информацията за бедствие или опасно състояние по прил. 1 на Правилника за организацията и дейността на МКВПМС:

Община Павликени прилага към искането одобрен инвестиционен проект „Предотвратяване на наводнения в Община

Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово” с количествено-стойностна сметка на стойност **307 381,75 лева с ДДС.**

Искането на Община Павликени е законосъобразно и целесъобразно.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за предоставяне на възстановителна помощ по чл. 26 от Правилника на МКВПМС в размер на **307 381,75 лева**, съгласно приложената количествено-стойностна сметка към проекта:

1.2 От Община Елена:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на община Елена за обект „Аварийен ремонт на мост при км. 9+000 на път VTR 1074 /II-53/ Марян- Чакали – Костел - Зеленик”, община Елена на стойност **125 098 лева с ДДС.**

В резултат от падналите интензивни пролетни валежи през месеците април и май и последвалите поройни валежи в периода 19-22.06.2014г.. река „Костелска” принужда неколккратно. Високите води затлачват левия отвор на моста с довлечени наноси, камъни, дървета, дънери и дребна растителност натрупвайки се на централния устой, което рязко вдига нивото и силата на водата концентрирана в десния отвор на моста. Разрушена е каменната зидария на десния устой, който подпира плочогредовите елементи на горното строене, в следствие на което връхната конструкция остава във въздуха. Силно е нарушена конструктивната устойчивост и носимоспособност на мостовото съоръжение. Преминаващият по моста общински път е единствена връзка за с. Зеленик, горско-стопански обекти на ДГС Елена и ДГС Буйновци, както и за природния резерват „Бяла крава”. Моста в момента е освидетестван в аварийно състояние с протокол и е затворен за движение. Невъзможно е обслужването на живущите в с. Зеленик и на прилежащите територии от държавните горски стопанства, което затруднява нормалния живот на жителите на селото и стопанската дейност, както и в случай на горски пожари и други бедствия.

- по комплекцията са приложени количествено-стойностна сметка на база

предпроектно проучване като няма пълна проектна документация съгласно изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС;

– няма приложени към комплекта експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС;

- по сроковете за постъпване на искането – спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние със втората информационна форма.

Приложената документация по Искането на Община Елена не отговаря в пълен обем на изискванията на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за финансиране.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС, след извършване на допълнителна проверка за целесъобразността на искането и икономическа му обосновка на място поради отсъствие на пълен инвестиционен и одобрен проект от експертна комисия назначена по отделна Заповед на Областният управител и одобряване на протокола от проверката в срок до 15.09.2014г.

1.3.1 От Община Горна Оряховица:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на Община Горна Оряховица за обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква “Св. Иван Рилски” в кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица.

Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх.№ОА04-8372/18.07.2014г.

В следствие на падналите интензивни валежи в периода от м. май до м. юни 2014г. и особено от 19 и 20 юни 2014г. са нанесени сериозни увреждания на покривната конструкция и вътрешния интериор на църквата.

Покривната конструкция на сградата на църквата е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от интензивни валежи, деформации от

компрометирано поемане и отвеждане на атмосферните води и отводняване на покривното пространство и естествено износване и амортизация, които са се отразили негативно върху конструктивното и състояние и експлоатационни качества особено след последните интензивните валежи 19-20.06.2014г. По отношение на конструктивните и технически характеристики, състоянието на покривната конструкция е определено като критично.

- по комплекцията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта и изготвен паспорт по Наредба №5 на МРРБ.;

- по сроковете за постъпване на искането – спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има изготвен инвестиционен одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Горна Оряховица.

- искана сума за възстановителна помощ в размер на 180 579,61 лв. с ДДС /сто и осемдесет хиляди петстотин седемдесет и девет и девет лева и 61ст./ по приложената количествено-стойностна сметка към проекта;

- по целесъобразността на искането за финансиране – искането е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква "Св. Иван Рилски" в кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица на стойност 180 579,61лв.

1.3.2 От Община Горна Оряховица:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на

Община Горна Оряховица за обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква ”Св. Възнесение” в с. Първомайци, община Горна Оряховица.

Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх. №ОА04-8371/18.07.2014г. В следствие на падналите интензивни валежи от 19 и 20 юни 2014г. са нанесени сериозни увреждания на покривната конструкция и вътрешния интериор на църквата. Покривната конструкция на сградата на църквата е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от интензивни валежи, деформации от компрометирано поемане и отвеждане на атмосферните води и отводняване на покривното пространство и естествено износване и амортизация, които са се отразили негативно върху конструктивното и състояние и експлоатационни качества особено след последните интензивните валежи 19-20.06.2014г. По отношение на конструктивните и технически характеристики, състоянието на покривната конструкция е определено като пред аварийно.

- по комплекцията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта и изготвен паспорт по Наредба №5 на МРРБ.;

- по сроковете за постъпване на искането – спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има изготвен инвестиционен одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Горна Оряховица.

- искана сума за възстановителна помощ в размер на 163 876,47 лв. с ДДС /сто шестдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 47ст./ по приложената количествено-стойностна сметка към проекта;

- по целесъобразността на искането за финансиране – искането е целесъобразно и

отговаря на изискванията на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква ”Св. Възнесение” в с. Първомайци, община Горна Оряховица на стойност 163 876,47 лв. с ДДС.

1.3.3 От Община Горна Оряховица:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на Община Горна Оряховица за обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква ”Св. Димитър” в с. Крушето, община Горна Оряховица.

Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх.№ОА04-8370/18.07.2014г. В следствие на падналите интензивни валежи от 19 и 20 юни 2014г. са нанесени сериозни увреждания на покривната конструкция и вътрешния интериор на църквата. Покривната конструкция на сградата на църквата е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от интензивни валежи, деформации от компрометирано поемане и отвеждане на атмосферните води и отводняване на покривното пространство и естествено износване и амортизация, които са се отразили негативно върху конструктивното и състояние и експлоатационни качества особено след последните интензивните валежи 19-20.06.2014г. По отношение на конструктивните и технически характеристики, състоянието на покривната конструкция е определено като предаварийно.

- по комплектацията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта и изготвен паспорт по Наредба №5 на МРРБ.;

- по сроковете за постъпване на искането –

спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има изготвен инвестиционен одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Горна Оряховица.

- искана сума за възстановителна помощ в размер на 140 826,17 лв. с ДДС /сто и четиридесет хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 17ст./ по приложената количествено-стойностна сметка към проекта:

- по целесъобразността на искането за финансиране – искането е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква ”Св. Димитър” в с. Крушето, община Горна Оряховица на стойност 140 826,17 лв. с ДДС.

1.4 От Община Свищов:

Искане на Кмета на Община Свищов за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на обект „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв. 206 по ПУП на гр. Свищов”, община Свищов на стойност 478 232,38 лева /четиристотин седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и 38ст./

Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх. №ОА04-8519/21.07.2014г. Вследствие паднал интензивен дъжд на 19.04.2014г. в гр. Свищов се развиват ерозионни процеси и деформации по откос в УПИ VI от кв. 206 по плана на град Свищов. Засегнатия откос е с дължина 75 метра, който засяга и подход с площадка пред жилищен блок в квартал 206. Свличанията на земни маси и сляганията пряко застрашават конструктивната устойчивост на близко разположените жилищни сгради. Оттичането на повърхностните води се насочва през откоса и разширява обхвата на засегнатите участъци от общинския терен. При следващи

валежи има опасност от възникване на свлачищен процес, който да обхване жилищен блок на ул. „Патриарх Евтимий” № 79 и околни жилищни кооперации. Пропадането на ската прекъсва достъпа и транспортната връзка към прилежащите жилищни имоти.

- по комплекцията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС. Има експертиза и/или заключение съгласно приложение № 2 и приложение № 3 от Правилника. Има инженерно-геоложко становище от „Геозашита-Плевен” ЕООД. Има декларация на Кмета на Община Свищов за собствеността на терена.

- по сроковете за постъпване на искането – в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- искана сума за възстановителна помощ в размер на **478 232,38 лева** /четирисотин седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и 38ст./ по приложената към проекта количествено-стойностна сметка;

- към приложените документи има информацията за бедствие или опасно състояние по прил. 1 на Правилника;

- инвестиционния проект не е в пълен обем:

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС, но поради значителната стойност на исканата възстановителна помощ и отсъствие на пълен инвестиционен проект е необходима допълнителна проверка за целесъобразността на искането и икономическа му обосновка от експертна комисия по отделна Заповед на Областният управител и след одобряване на протокола от проверката в срок до 15.09.2014г.

1.5.1 От Община Лясковец:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на Община Лясковец за обект „Ремонтно-възстановителни работи по улица „Васил Левски” и ул. „Теменуга” в с. Джулюница, община. Лясковец на стойност **130 815, 82 лева** с ДДС. Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх.№ОА04-9336/12.08.2014 г. В следствие падналите

интензивни валежи и формиралите се големи потоци повърхностни води оттичащи се с голяма скорост по наклона на улиците са нанесени сериозни щети на уличните платна.

Техническото, конструктивното и експлоатационното състояние на участъци от улиците, включени в искането на община Лясковец е силно компрометирано и е изразено във отнесен горен износващ пласт от придошлите води, деформации, дупки и коловози и слягания. Повредените участъци от улиците са по цялото им протежение. Налице е опасност за движението на МПС и пешеходци, затруднен е достъпа до жилищните имоти по улиците и обслужване на населението по тях. Създадени са условия и предпоставки за пълно отнасяне на всички съставни части на пътното платно /от асфалтовите пластове до основата му/ и нови последващи ерозийни въздействия върху конструкцията на улиците и прилежащата им инфраструктура.

- по комплектацията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта;

- по сроковете за постъпване на искането – спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Лясковец. Изготвеният проект е одобрен от главния архитект на Община Лясковец и съгласуван. Има издадено разрешение за строеж .

- искана сума за възстановителна помощ в размер на **130 815, 82** лева с ДДС по приложена към проекта количествено-стойностна сметка;

- по целесъобразността на искането за финансиране – искането е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 18 от ПОД на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране от Областен управител на

Област Велико Търново по внесеното от Кмета на Община Лясковец до МКВПМС искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи по улица „Васил Левски“ и ул. „Теменуга“ в с. Джулюница, община. Лясковец на стойност 130 815, 82 лева с ДДС.

1.5.2 От Община Лясковец:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на Община Лясковец за обект „Ремонтно-възстановителни работи по улица „Мизия“, ул. „Янтра“ и ул. „Панайот Хитов“ в с. Драгижево, община. Лясковец на стойност 286 634, 89 лева с ДДС. Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх.№ОА04-9337/12.08.2014г. В следствие интензивните дъждове от 16.06.2014г. паднали над село Драгижево формиралите се големи потоци повърхностни води са разрушили и отнесли част от пътната настилка на посочените улици в селото. Високите води по естественият наклон на терена са подкопали и отнесли част от асфалтовото покритие. Създадени са условия и предпоставки за пълно отнасяне на всички съставни части на пътя /от асфалтовите пластове до основата му/ и нови по следващи ерозионни въздействия върху конструкцията на пътя и прилежащата инфраструктура. Налице е опасност за движението на МПС и пешеходци, затруднен е достъпа до жилищните имоти по улиците и обслужване на населението по тях.

- по комплектацията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта;

- по сроковете за постъпване на искането – спасен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Лясковец. Изготвеният проект е одобрен от главния архитект на Община Лясковец и съгласуван. Има издадено разрешение за строеж .

- искана сума за възстановителна помощ в размер на **286 634, 89 лева** с ДДС по приложена към проекта количествено-стойностна сметка:

– искането е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране от Областен управител на Област Велико Търново по внесеното от Кмета на Община Лясковец до МКВПМС искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи по улица „Мизия“, ул. „Янтра“ и ул. „Панайот Хитов“ в с. Драгижево, община Лясковец на стойност **286 634, 89 лева** с ДДС.

1.5.3 От Община Лясковец:

Искане за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи от Кмета на Община Лясковец за обект „Аварийен ремонт и възстановяване на подпорна стена – ограда по южната регулационна граница на УПИ 1-372 – за Основно училище „П. Р. Славейков“ в кв. 27 по плана на с. Джулюница, община Лясковец на стойност **45 447, 64 лева** с ДДС. Искането е внесено в Областна администрация за разглеждане с вх.№ОА04-9338/12.08.2014г. Стената е с височина от 0,80 метра и дължина около 83 метра. В следствие на обилните валежи от дъжд от 14.05 и по следващи през месец май и юни подпорната стена е в аварийно състояние. Има частично срутване с дължина на участъка 7 метра. Видимо стената е в пластично деформирано състояние в отделни участъци с нарушена цялост – прекомерни пукнатини и хоризонтални фуги – съответстващи на слягания в земната основа. Налице е деформация – голямо отклонение от вертикалната ос по посока на земния натиск, което при преовлажняване на насипа има риск от пълно разрушаване и свличане на подпорната стена по цялата и дължина върху прилежащия тротоар. Има опасност за сигурността на преминаващите МПС и хора, както и за задълбочаване на аварийното състояние през дъждовен период.

- по комплекцията са изпълнени изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и чл.21 от Правилника за организацията и

дейността на МКВПМС – има експертиза и заключение съгласно приложение №2 или приложение №3 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС и приложени към комплекта;

- по сроковете за постъпване на искането – спазен в тримесечен срок от датата на постъпване на информацията за бедствие или опасно състояние.

- има одобрен и съгласуван проект за ремонтно-възстановителни работи възложен от Община Лясковец. Изготвеният проект е одобрен от главния архитект на Община Лясковец и съгласуван. Има издадено разрешение за строеж .

- искана сума за възстановителна помощ в размер на **45 447,64 лева** с ДДС по приложена към проекта количествено-стойностна сметка:

– искането е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС.

Предложението е за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране от Областен управител на Област Велико Търново по внесеното от Кмета на Община Лясковец до МКВПМС искане за финансиране на обект обект „Аварийен ремонт и възстановяване на подпорна стена – ограда по южната регулационна граница на УПИ 1-372 – за Основно училище „П. Р. Славейков” в кв. 27 по плана на с. Джулюница, община Лясковец на стойност **45 447, 64 лева с ДДС.**

2. Предлагане за изпращане в МКВПМС на становища по целесъобразност за внесените искания за възстановителна помощ от републиканският бюджет за извършените разходи от общините за аварийно-възстановителни работи съгласно заповедите за обявяване на „бедствено положение” и въвеждане на Общинските планове за защита при бедствия.

Докладва:

Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН представителя на РД ПБЗН.

2. По предложение на Председателя на комисията гласуването на предложенията се прие да бъде в комплект по реда на представения доклад със становища от секретаря на Комисията. Комисията с гласуване реши единодушно да се дадат подкрепителни становища от Областен управител за финансиране на разгледаните 7 броя искания от общините Горна Оряховица, Павликени и Лясковец за финансиране от МКВПМС, както и за извършване на насрещни проверки по исканията на общините Елена и Свищов.

3. Запознаване с резултати от извършени проверки на речни корита извън урбанизирани

3. По Заповед № ОА04-7607/01.07.2014 г. на Областен управител са определени 5 участъка

зни на територията на областта и готовност на областната администрация за внасяне на искане до МКВПМС по превантивна програма по смисъла на чл. 140 от Закона за водите.

Доклад от Андрей Илиев – заместник областен управител на област Велико Търново и председател на Междуведомствена комисия по чл. 140, ал. 5 от Закона за водите, назначена със Заповед №ОА04-7607/01.07.2014г. на Областен управител.

Предлага се на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС да даде принципна подкрепа за реализация на дейностите в обектите по реда на доклада, с оглед кандидатстване от страна на Областен управител на област Велико Търново за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за превантивни дейности за снижаване риска от наводнения от речни легла по реда на чл.13 от Правилника за организация на дейността на МКВП към МС във връзка с чл. 140 от ЗВ.

Внася – Андрей Илиев
Заместник - областен управител на област
Велико Търново

от речни легла извън границите на урбанизираните територии, за които е констатирана намалена проводимост и е назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на същите и да определи видовете работи за почистване и количествата им. Обобщената информация за констатациите на Комисията по отношение на отделните обекти е както следва:

За Община Велико Търново

1. Обект Поречието на р. Еньовица на територията на област Велико Търново, за участък 500 метра до вток на мост на път II 55 Велико Търново – Гурково и от отока на моста до вливането на р. Еньовица в р. Белица,

Посоченият участък е обследван от Комисията на 08.07.2014 г. При проверката е констатирано, че състоянието на речното легло е силно компрометирано, с следствие на настъпилото през м. юни 2014 г. бедствие, довело до заливане на гр. Килифарево и гр. Дебелец, и затваряне на Прохода на Републиката за движение на МПС. Именно този участък е най-силно засегнат от настъпилото бедствие. За участъка е изготвена проектна количествено стойностна сметка от Община Велико Търново, като планираните дейности възлизат на обща стойност 464 727.60 лв., с ДДС и включени разходи за авторски и строителен надзор.

2. Обект гр. Дебелец – района на Мост над р.Белица на път за кв. Чолаковци – ж.п. гара Дебелец, участък на разстояние 250 метра до втока на моста и 150 метра от отока на моста.

Посоченият участък е обследван от Комисията на 08.07.2014 г. При проверката е констатирано, че състоянието на речното легло е компрометирано. Констатирано е, че в леглото на реката има образуван голям наносен остров, с приблизителен обем от 5 525 м³, довел до изместване на речното легло и подкопаване на бреговете. В леглото има паднали около 18 броя дървета, които следва да бъдат отстранени. Необходимо е почистване на израсла дребноразмерна дървесна растителност, с обща площ около 2 430 м², както и изкореняване и премахването на израсли в течението на реката единични дървета. Необходимо е да

бъдат оформени и водните откоси. Комисията счита, че в участъка следва да бъдат предприети действия за възстановяване на нормалната проводимост на речното легло. Участъкът, определен за почистване е с обща дължина от 400 метра, с начало 250 метра до вток на мост и край – на 150 метра от отока на моста.

За участъка е изготвена проектна количествено стойностна сметка от Община Велико Търново, като планираните дейности възлизат на обща стойност 366 881.60 лв., с ДДС и включени разходи за авторски и строителен надзор.

Общата сума за проектиране на двата обекта на територията на Община Велико Търново възлиза на 22 000.00 лева.

За Община Елена

3. Обект - с. Тодювци, за участък Района на Мост на път с. Тодювци – с. Багалевци, с координати при моста: N 42°52'07" E 25°49'56".

Посоченият участък е обследван от Комисията на 10.07.2014 г. При проверката е констатирано, че състоянието на речното легло е компрометирано. Констатирано е, че в леглото на реката има образувани големи наносни острови, както непосредствено около моста, така и по посока срещу течението на реката. Големината на наносните острови е около 4 200 м³. В леглото има паднали дървета, които също следва да бъдат отстранени. Необходимо е почистване на израсла дребноразмерна дървесна растителност, с площ около 5 000 м², както и изкореняване и премахването на израсли в течението на реката дървета, общо 13 броя. Комисията счита, че в участъка следва да бъдат предприети действия за възстановяване на нормалната проводимост на речното легло. Участъкът, определен за почистване е с обща дължина от 500 метра.

За участъка е изготвена проектна количествено стойностна сметка от Община Елена, като планираните дейности възлизат на обща стойност 121 744.68 лв., с ДДС и без включени разходи за проектиране. По предварителни проучвания необходимите средства за изработване на проект за обекта възлизат на 10 956 лева.

За Община Полски Тръмбеш

4. Обект - Поречието на р. Елнйска в района на Мост над рейката на път I-5 при км. 69+716, с координати: N 43°21'56" E 25°38'28" за участък 700 м. след оток на мост на път I-5 при км. 69+716.

Посоченият участък е обследван от Комисията на 09.07.2014 г. При проверката е констатирано, че състоянието на речното легло при оттока на моста е силно компрометирано. Констатирано е, че в леглото на реката има образувани големи наносни острови, с приблизителен обем около 6850 м³, както непосредствено около моста, така и по посока по течението на реката. Необходимо е почистване на израсла във водното течение дребноразмерна дървесна растителност, с приблизителна площ 4900 м², както и изкореняване и премахването на израсли в леглото на реката единични дървета, общо около 30 броя. Комисията счита, че в участъка следва да бъдат предприети действия за възстановяване на нормалната проводимост на речното легло, т.к. същият създава непосредствена опасност за заливане и прекъсване на републикански път I-5, който е международен транспортен коридор – МТК № 9, както и за заливане на жилищни и стопански сгради в гр. Полски Тръмбеш. Участъкът, определен за почистване е с обща дължина от 700 метра.

За участъка е изготвена проектна количествено стойностна сметка от Община Полски Тръмбеш, като планираните дейности възлизат на обща стойност 78 315.53 лв., с ДДС и включени разходи за проектиране.

За Община Сухиндол

5. Обект - Поречие на р. Росица, участък с координати N 43°10'43" E 25°12'12" - мост на път VTR 1311.

Посоченият участък е обследван от Комисията на 09.07.2014 г. При проверката е констатирано, че състоянието на речното легло е компрометирано. Констатирано е, че в леглото на реката на вток на моста, по десния бряг, има образуван голям наносен остров, който възпрепятства нормалното течение на реката и е с приблизителен обем от 6135 м³. Необходимо е почистване на израсла във водното течение дребноразмерна дървесна растителност с приблизителна площ от 420 м², както и изкореняване и

премахването на израсли в леглото на реката единични дървета, общо около 10 броя. Комисията счита, че в участъка следва да бъдат предприети действия за възстановяване на нормалната проводимост на речното легло, т.к. същият създава непосредствена опасност от заливане. Участъкът, определен за почистване е с обща дължина от 450 метра.

За участъка е изготвена проектна количествено стойностна сметка от Община Сухиндол, като планираните дейности възлизат на обща стойност 523 099.49 лв., с ДДС и без включени разходи за проектиране. По предварителни проучвания необходимите средства за изработване на проект за обекта възлизат на 47 000 лева.

3.1 Членовете на комисията се запознаха с внесенят доклад. Подготвяната превантивна програма ще бъде внесена за разглеждане и финансиране в МКВПМС София.

3.2 По предложение на Председателя на комисията гласуването на предложенията се прие да бъде в комплект по реда на представения доклад от Председателя на комисията по Заповед №ОА04-7607/01.07.2014 г. на Областен управител. Комисията с гласуване реши единодушно да се даде принципна подкрепа на изготвената Превантивна програма на Областен управител за финансиране почистването на разгледаните 5 броя критични речни участъци в извън урбанизирана територия от МКВПМС.

**Председател на Постоянната комисия
за изпълнение на дейности и задачи, свързани с
правомощията на Областен управител на Област
Велико Търново по закона за защита при бедствия
и правилника за организацията и дейността
на междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет
Област Велико Търново**


/ инж. Георги Рачев /



За Секретар на Постоянната комисия


/ инж. Красимир Кръстев /